

# BEVALLÁS

## a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjhoz 2017. évről

(Benyújtandó az önkormányzati adóhatósághoz 2018. március 31-ig)

### I. A díjfizető (kibocsátó):

Neve (cégneve): \_\_\_\_\_

Születési helye: \_\_\_\_\_ Ideje:     év   hó   nap

Anyja születési családi és utóneve: \_\_\_\_\_

Adószáma:                 Adóazonosító jele:

Statisztikai számjele:

Lakóhelye:     \_\_\_\_\_ város  
község

község  
neve jelege hsz. ép. lh. em. ajtó

Levelézési címe:     \_\_\_\_\_ város  
község

község  
neve jelege hsz. ép. lh. em. ajtó

Pénzintézeti számlaszáma:

### II. A díjfizetéssel érintett ingatlan:

Címe:     \_\_\_\_\_ város  
község

község  
neve jelege hsz. ép. lh. em. ajtó

Helyrajzi száma: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

### III. Az ingatlan tulajdonosának (Akkor kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizetővel):

Neve (cégneve): \_\_\_\_\_

Születési helye, ideje: \_\_\_\_\_ Anyja neve: \_\_\_\_\_

Levelézési címe:     \_\_\_\_\_

### IV. Díjmentességek\*

(\* -gal jelöltek kitöltése nem kötelező)

1. A közcsonna műszakilag nem áll rendelkezésre\* (szolgáltató igazolása szükséges)
2. Helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést nem alkalmaz, egyedi szennyvíztározóval nem rendelkezik\*
3. Egyedi szennyvízelhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kiserendezést alkalmaz és a kibocsátás közvetlen környezetében a kibocsátó által létesített megfigyelő objektumban a talajjal kapcsolatban lévő felszín alatti vízben a kibocsátó által évente vizsgált nitrát, ammónium, szulfát, klorid tartalom egyik komponens tekintetében sem haladja meg 20%-kal a 2005. évben, illetve a közcsonna üzembe helyezését követő hónapban végzett alapállapot felmérés keretében mért értékeket\* (felmérés eredményének csatolása szükséges)

## V. A díjfizetéssel kapcsolatos adatok:

4. A tárgyévben felhasznált (vízmérő alapján mért) vízmennyiség: \_\_\_\_\_  
Ha vízmérő nem áll rendelkezésre, akkor az önkormányzat rendelete szerinti  
átalány-vízmennyiség: összkomfortos lakásonként 120 l/fő/nap, komfortos és  
annál alacsonyabb komfortfokozatú lakás esetén 80 l/fő/nap.
5. Díjalap csökkentő tényezők:
- a) ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott mennyiség  
(szolgáltató igazolása szükséges): \_\_\_\_\_
- b) szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított  
szennyvíz mennyisége (számla csatolása szükséges): \_\_\_\_\_
6. A talajterhelési díj alapja (4.sor csökkentve 5.a)+b) sorok összegével): \_\_\_\_\_
7. A talajterhelési díj mértéke (1200 Ft/m<sup>3</sup> x 1,5 területérzékenységi szorzó): 1800 Ft/m<sup>3</sup>
8. A számított (fizetendő) talajterhelési díj (6. sor x 7. sor): \_\_\_\_\_

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

\_\_\_\_\_ helység

□□□□ □□ □□  
év hó nap

\_\_\_\_\_ adózó/képviselője  
(meghatalmazottja) aláírása