


















-  Villamos tűzhely 3 fázisú villamos bekötés
-  Bejárati ajtó mágneszár elektromos kiállítás
-  Nyitásérzékelő elektromos kiállítás
-  Oldalfali lámpatest hajólámpa 60W, E27-es foglalattal LED-es fényforrással.  
javasolt típus: Lena 121173
-  Kültéri oldalfali IP65 LED reflektor 30W, 2850 Lm, mozgásérzékelővel kapcsolva  
Javasolt típus: LS-UFL30 UFL LED reflektor, MOZGÁSÉRZÉKELŐ 180° ST09
-  Irányfénylámpa LED-es kijáratmutató lámpatest piktogrammal,  
készüléti üzemmű kivételben, beépített NiCd akkuL1átorral, 1 órás áthidalási idővel,  
mennyezetre/oldalfalra előre mutató nyíllal. Típus: OMS Emergency 2810, IP44 védettségű
-  Irányfénylámpa LED-es kijáratmutató lámpatest piktogrammal,  
készüléti üzemmű kivételben, beépített NiCd akkuL1átorral, 1 órás áthidalási idővel,  
mennyezetre/oldalfalra oldalra mutató nyíllal. Típus: OMS Emergency 2810, IP44 védettségű
-  Mennyezetre szerelt IP65 védettségű lámpatest, 1,2m, 3600 Lm  
elektronikus előtéttel Javasolt típus LED Triproof LAMP
-  ~V  
Elszívó ventilátorok elektromos kiállása
-  gépeszeti eszközök számára elektromos kiállása
-  Klíma beltéri egységek elektromos kiállása
-  Passzív infra mozgás érzékelő védőcső kiállítás
-  Riasztó tasztatúra védőcső kiállítás
-  Kamera védőcső kiállítás
-  Álmennyezetre szerelt 60x60 LED panel, világítási szög 120°, 36W, 3600Lm  
ajánlott típus: BS6060-36
-  Álmennyezetre szerelt LED-es lámpatest, világítási szög 60° 18W 2100 Lm  
Ajánlott típus: Ridi ADLR 235/2000-830 SMB

Szerkesztő: <b>Demény Attila</b>	Megnevezés: <b>Jelmagyarázat</b>	Méretarány:	 <b>PERFECT PROJECT KFT.</b>
Tervező: <b>Demény Attila</b>	Létesítmény: KLIK irodaház kialakítása 2200 Monor, Petőfi Sándor u. 34. Hrsz.: 2594	Tervtípus:	
Vezető tervező: <b>Krunity Péter</b> Vn; V-13-8666	Megrendelő: <b>Monor Város Önkormányzata</b> Monor, Kossuth Lajos u. 78-80	Rajzszám:	<b>EV-7</b>
Dátum: <b>2017. december</b>			